

## 依法必须招标项目招标公告和公示信息发布专栏

依据《招标公告和公示信息发布管理办法》(国家发展改革委令第10号)设立

# 江苏索普新材料科技有限公司醋酸乙烯及EV...

接收时间:2026年01月16日

发布媒介:中国招标投标公共服务平台

来源渠道:中招联合招标采购平台

上链查证

## 江苏索普新材料科技有限公司醋酸乙烯及 EVA 一体化项目雷达液位计仪表采购招标公告

中招国际招标有限公司受江苏索普新材料科技有限公司的委托,对江苏索普新材料科技有限公司醋酸乙烯及 EVA 一体化项目雷达液位计仪表采购进行招标,(招标编号:TC268300A),现采用国内公开招标的方式选定供应商承担本项目的供货及伴随服务。

### 1. 项目概况:

1.1 项目名称: 江苏索普新材料科技有限公司醋酸乙烯及 EVA 一体化项目雷达液位计仪表采购

1.2 交货地点: 江苏索普新材料科技有限公司施工现场

1.3 资金来源: 自筹

### 2. 招标内容:

序号	包名称	数量	交货期
1	雷达液位计	一批	2026 年 6 月 30 日

注: 具体内容详见招标文件第六章“技术规格及要求”, 供货期: 2026 年 6 月 30 日。

### 3. 投标人资格要求

#### 3.1 投标人须具备

##### (1) 资质要求:

①投标人须是中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他组织(投标人须提供有效的营业执照副本扫描件);

②投标人应为货物生产厂家或其授权代理商, 代理商投标时须提供制造厂家针对本项目出具的授权书。

(2) 业绩要求: 提供至少 5 个近五年(2021 年 1 月至 2025 年 12 月)在化工装置内浮顶储罐测量的业绩(每个业绩的雷达液位计数量不少于 10 台, 其中至少有一个业绩要求导波缆线长度大于等于 18 米)。提供业绩表、合同复印件、发票复印件、使用单位名称、规格型号及技术参数、图纸等(★对内浮顶罐测量、导波缆线长度等重点要求做醒目标记)。投标人需对业绩的真实性承担责任, 未按上述要求提供的业绩证明文件为无效证明文件;

(3) 信誉要求: 投标人在最近三年内(2023 年 1 月至投标截止日)没有骗取中标和严重违约及重大质量问题(投标人信誉情况声明), 且不在投标人负面清单限制客户名单



[平台简介](#) | [联系我们](#) | [版权声明](#) | [平台公众号](#)



京公网安备 11010802020185号 京ICP备15011138号 版权所有：中国招标公共服务平