

序号	部门	标志内容	数量	尺寸/cm	材质	备注
1	生产	氯苯危险化学品安全周知卡	3	60*80	5mm泡沫板	安装
2		氯乙酸危险化学品安全周知卡	3	60*80	5mm泡沫板	安装
3		邻二氯苯危险化学品安全周知卡	3	60*80	5mm泡沫板	安装
4		盐酸危险化学品安全周知卡	3	60*80	5mm泡沫板	安装
5		硫磺危险化学品安全周知卡	3	60*80	5mm泡沫板	安装
6		氯磺酸危险化学品安全周知卡	3	60*80	5mm泡沫板	安装
7		苯危险化学品安全周知卡	3	60*80	5mm泡沫板	安装
8		氢气危险化学品安全周知卡	3	60*80	5mm泡沫板	安装
9		氯气危险化学品安全周知卡	3	60*80	5mm泡沫板	安装
10		氩气危险化学品安全周知卡	3	60*80	5mm泡沫板	安装
11		硫酸危险化学品安全周知卡	3	60*80	5mm泡沫板	安装
12		对硝基甲苯危险化学品安全周知卡	3	60*80	5mm泡沫板	安装
13		氮气危险化学品安全周知卡	3	60*80	5mm泡沫板	安装
14		氯化钡危险化学品安全周知卡	3	60*80	5mm泡沫板	安装
15		次氯酸钠危险化学品安全周知卡	3	60*80	5mm泡沫板	安装
16		对二氯苯危险化学品安全周知卡	3	60*80	5mm泡沫板	安装
17		氢氧化钠危险化学品安全周知卡	3	60*80	5mm泡沫板	安装
18		当心腐蚀	28	20*30	5mm泡沫板	
19		当心中毒	28	20*30	5mm泡沫板	
20		当心触电	28	20*30	铝板	
21		当心烫伤	28	20*30	5mm泡沫板	
22		必须戴防护眼镜	28	20*30	5mm泡沫板	
23		必须穿防护服	28	20*30	5mm泡沫板	
24		必须戴防护手套	28	20*30	5mm泡沫板	
25		必须通风	28	20*30	5mm泡沫板	
26		索普新材料质检管理制度	5	60*80	5mm泡沫板	安装
27		索普新材料科技有限公司风险管控清单	1	60*80	5mm泡沫板	安装
28	注意安全	120	30*40	铝板		
29	当心火灾	120	30*40	铝板		
30	当心爆炸	100	30*40	铝板		
31	当心腐蚀	150	30*40	铝板		
32	当心中毒	130	30*40	铝板		
33	当心触电	280	30*40	铝板		
34	当心电缆	60	30*40	铝板		
35	当心机械伤人	60	30*40	铝板		
36	当心坑洞	20	30*40	铝板		

李飞

37	当心落物	55	30*40	铝板	
38	当心吊物	40	30*40	铝板	
39	当心碰头	80	30*40	铝板	
40	当心烫伤	120	30*40	铝板	
41	当心表面高温	120	30*40	铝板	
42	当心低温	120	30*40	铝板	
43	当心电离辐射	30	30*40	铝板	
44	当心叉车和其他场（厂）内机动车辆	80	30*40	铝板	
45	当心车辆	80	30*40	铝板	
46	当心坠落	80	30*40	铝板	
47	当心绊倒	20	30*40	铝板	
48	当心跌落	35	30*40	铝板	
49	当心滑倒	80	30*40	铝板	
50	当心落水	60	30*40	铝板	
51	当心卷入	10	30*40	铝板	
52	当心高压气瓶	50	30*40	铝板	
53	当心窒息	85	30*40	铝板	
54	禁止吸烟	60	30*40	铝板	
55	禁止烟火	120	30*40	铝板	
56	禁止带火种	100	30*40	铝板	
57	禁止用水灭火	40	30*40	铝板	
58	禁止阻塞	20	30*40	铝板	
59	禁止启动	15	30*40	铝板	
60	禁止合闸	80	30*40	铝板	
61	禁止转动	15	30*40	铝板	
62	禁止靠近	50	30*40	铝板	
63	禁止穿带钉鞋	50	30*40	铝板	
64	禁止入内	50	30*40	铝板	
65	禁止攀登	400	30*40	铝板	
66	禁止开启无线移动通信设备	80	30*40	铝板	
67	禁止火灾时使用电梯	20	30*40	铝板	
68	必须戴护听器	80	30*40	铝板	
69	必须戴防护眼镜	90	30*40	铝板	
70	必须戴防毒面具	85	30*40	铝板	
71	必须戴安全帽	150	30*40	铝板	
72	必须戴防护面罩	100	30*40	铝板	
73	必须系安全带	30	30*40	铝板	

54

74	必须穿防护服	90	30*40	铝板	
75	必须戴防护手套	120	30*40	铝板	
76	必须穿防护鞋	110	30*40	铝板	
77	必须接地	30	30*40	铝板	
78	必须握住扶手带	400	30*40	铝板	
79	必须消除静电	180	30*40	铝板	
80	必须消除静电	50	15*20	铝板	
81	必须通风	55	30*40	铝板	
82	必须固定气瓶	40	30*40	铝板	
83	洗眼台安全淋浴设施	220	30*40	铝板	
84	必须戴口罩	70	30*40	铝板	
85	视频监控标识	55	20*30	亚克力	
86	安全监督袖章	100	9*10	布料, 背面夹子	
87	禁止跨越	25	30*40	铝板	
88	氯气捕消器	32	30*40	铝板	
89	当心触电 (贴纸)	450	6*8	pvc反光膜背胶	
90	当心触电 (贴纸)	300	8*12	pvc反光膜背胶	
91	职业病危害告知卡 (氯气)	20	60*45	铝板	
92	职业病危害告知卡 (盐酸及氯化氢)	20	60*45	铝板	
93	职业病危害告知卡 (氢氧化钠溶液)	20	60*45	铝板	
94	职业病危害告知卡 (噪声)	35	60*45	铝板	
95	职业病危害告知卡 (高温)	20	60*45	铝板	
96	职业病危害告知卡 (硫酸及三氧化硫)	20	60*45	铝板	
97	职业病危害告知卡 (苯)	10	60*45	铝板	
98	职业病危害告知卡 (氯苯)	10	60*45	铝板	
99	职业病危害告知卡 (对二氯苯)	10	60*45	铝板	
100	职业病危害告知卡 (邻二氯苯)	10	60*45	铝板	
101	职业病危害告知卡 (甲醇)	10	60*45	铝板	
102	职业病危害告知卡 (其他粉尘)	10	60*45	铝板	
103	职业病危害告知卡 (电离辐射)	8	60*45	铝板	
104	职业病危害告知卡 (过氧化氢)	12	60*45	铝板	
105	职业病危害告知卡 (醋酸)	5	60*45	铝板	
106	职业病危害告知卡 (氯乙酸)	12	60*45	铝板	
107	职业病危害告知卡 (乙酸酐)	6	60*45	铝板	
108	职业病危害告知卡 (氯磺酸)	12	60*45	铝板	
109	职业病危害告知卡 (二氧化硫)	8	60*45	铝板	
110	职业病危害告知卡 (硫化氢)	8	60*45	铝板	

安环

金升

111	职业病危害告知卡（次氯酸钠）	15	60*45	铝板	
112	职业病危害告知卡（氨水）	5	60*45	铝板	
113	职业病危害告知卡（三氯化铁）	10	60*45	铝板	
114	职业病危害告知卡（对硝基甲苯）	10	60*45	铝板	
115	职业病危害告知卡（对甲苯胺）	10	60*45	铝板	
116	当心中暑	50	30*40	铝板	
117	噪声有害	80	30*40	铝板	
118	氮气瓶存放处	15	20*30	5mm泡沫板	蓝底白字
119	职业病危害告知卡（氮气）	15	60*45	铝板	
120	职业病危害告知卡（硫磺）	6	60*45	铝板	
121	职业病危害告知卡（烟酸）	6	60*45	铝板	
122	受限空间作业安全告知	432	30*40	铝板	
123	L118 1#空压机	2	25*20	软PVC背面带胶，白底红字	
124	L113 2#空压机	2	25*20	软PVC背面带胶，白底红字	
125	S123 C-501C3#氯气压机	2	25*20	软PVC背面带胶，白底红字	
126	S111 备用	2	25*20	软PVC背面带胶，白底红字	
127	G132 备用	2	25*20	软PVC背面带胶，白底红字	
128	1#电容室	2	60*40	铝板，白底红字	
129	2#电容室	2	60*40	铝板，白底红字	
合计		7362			

备注：1. 铝板材质除规定外其余厚度为1mm；2. 安装人员需经公司安全培训合格方可进入安装；3. 安全警示标识应按照GB2894-2025标准排版；4. 单位需提供安装材料：泡沫双面胶200卷，射钉200盒，玻璃胶100支。

金子 1.21