


所有锻管和法兰内径 (B) 值, 预留加工余量

管口	DN	PN	D	K	d	C	H	H1	N	R	n-L	A	B	E	F	J	G	单重KG	总重KG
N2	50	25	165	125	102	20	48	8	75	6	4-ø18	57	45	160	ø45x3	222	5	5.17	5.17
N3	50	25	165	125	102	20	48	8	75	6	4-ø18	57	45	160	ø45x3	222	5	5.17	5.17
N4	80	25	200	160	138	24	58	12	105	8	8-ø18	89	76	150	ø76x4	402	/	9.66	9.66
N5	350	25	555	490	450	38	100	20	420	12	16-ø33	377	360	279	ø360x6	1357	/	112	112
N7	50	25	165	125	102	20	48	8	75	6	4-ø18	57	45	276	ø45x3	338	5	5.31	5.31
G	50	25	165	125	102	20	48	8	75	6	4-ø18	57	45	160	ø45x3	222	5	5.17	5.17
P1	25	25	115	85	68	18	40	6	46	4	4-ø14	32	25	166	ø25x3	220	5	2.125	4.25
P2	25	25	115	85	68	18	40	6	46	4	4-ø14	32	25	277	ø25x3	331	5	2.125	4.25
P3~4	50	25	165	125	102	20	48	8	75	6	4-ø18	57	45	160	ø45x3	222	5	5.17	15.51
P5	50	25	165	125	102	20	48	8	75	6	4-ø18	57	45	276	ø45x3	338	5	5.31	5.31
T1~3	40	25	150	110	88	18	45	7	64	6	4-ø18	45	38	161	ø38x3	220	5	3.45	13.8
T4	40	25	150	110	88	18	45	7	64	6	4-ø18	45	38	276	ø38x3	335	5	3.45	13.8
L1AB	50	25	165	125	102	20	48	8	75	6	4-ø18	57	45	160	ø45x3	222	5	5.17	10.34
L2AB	50	25	165	125	102	20	48	8	75	6	4-ø18	57	45	160	ø45x3	222	5	5.17	10.34

-10	GB/T 68-2016	管螺钉 M6x10	n/2	Zr-3	/		
-9	按本图	垫环 t=3	1	Zr-3	/		
-8	SCR-125-4	检漏管II	1	组合件	0.02		
-7	按本图	筒体衬里 F	1	Zr-3	/	长度J见表	
-6	SCR-125-4	检漏管I	1	组合件	0.02		
-5	按本图	衬里 t=6/12	1	Zr-3	/		
-4	参照HG/T 20592-2009	法兰 WN XX(B)-25 FF	1	20II	/		
-3	按本图	接管 øAx(A-B)	1	20	/	长度E见表	
-2	按本图	垫板 t=5	1	Zr-3	/		
-1	按本图	平板衬里 t=3	1	Zr-3	/		
件号 PART NO.	图号或标准号 DRAWING NO. OR	名称 DESCRIPTION	数量 QTY.	材料 MATERIAL	单重 SINGLE WEIGHT (kg)	总重 TOTAL WEIGHT (kg)	备注 REMARK
见表		接管组件	组合件	208 1:40	SCR-124-2	SCR-124-0/1	
件号 PART NO.		名称 DESCRIPTION	材料 MATERIAL	重量(kg) WEIGHT	比例 SCALE	所在图号 DRAWING NO.	装配图号 ASS. DWG. NO.




所有锻管和法兰内径 (B) 值, 预留加工余量

件6检漏孔开在非径向位置, 件6与开孔处切线垂直, 避免与法兰发生干涉

重量待核算


管口	DN	PN	D	K	d	C	H	H1	N	R	n-L	A	B	F	J	r	单重KG	总重KG
N1	300	25	485	430	395	34	92	18	352	12	16- ϕ 30	325	309	ϕ 309 \times 3	341	20	72	72
N6	200	25	360	310	278	30	80	16	244	10	12- ϕ 26	219	207	ϕ 207 \times 3	296	20	135.2	676
M1~5	500	25	730	660	615	48	125	20	580	12	20- ϕ 36	530	510	ϕ 510 \times 3	398	20	135.2	676

-9	GB/T 68-2016	螺栓 M6x10	n/2	Zr-3	/		
-8	SCR-125-4	接管管II	1	组合件	0.02		
-7	按本图	筒型衬里 F	1	Zr-3	/	长度J见表	
-6	SCR-125-4	接管管I	2	组合件	0.02		
-5	按本图	衬面 t=12	1	Zr-3	/		
-4	参照HG/T 20592-2009	法兰 WN XX(B)-25 FF	1	20II	/		
-3	SCR-125-4	接管	1	20II	/		
-2	按本图	垫板 t=5	1	Zr-3	/		
-1	按本图	鞍型衬里 t=3	1	Zr-3	/		
件号 PART NO.	图号或标准号 DRAWING NO. OR	名称 DESCRIPTION	数量 QTY.	材料 MATERIAL	单重 SINGLE WEIGHT(kg)	总重 TOTAL WEIGHT(kg)	备注 REMARK
见表	接管组件		组合件	752	1:40	SCR-124-2	SCR-124-0/1
件号 PART NO.	名称 DESCRIPTION	材料 MATERIAL	重量(kg) WEIGHT	比例 SCALE	所在图号 DRAWING NO.	装配图号 ASS. DWG. NO.	





技术要求:

1. 接管法兰均按照HG/T 20592-2009中的相关规定进行制造、检验和验收。
2. 法兰其他未标尺寸均按照HG/T 20592-2009中PN63选取。




管口	DN	PN	D	K	d1	d2	B	N	C	R	n-L	H	H1	A	S	A1	S1	F	J	单件重量(kg)
N2, N3	80	63	215	170	138	121	76	112	28	8	8-φ22	72	12	116	20	89	6.5	φ76×3	286	18.2
G	50	63	180	135	102	88	45	82	26	6	4-φ22	62	10	75	15	57	6	φ45×3	285	11.3
P1~2	50	63	180	135	87	/	45	82	26	6	4-φ22	62	10	75	15	57	6	φ45×3	286	11
T1~3	40	63	170	125	75	/	38	70	26	6	4-φ22	62	10	64	13	46	4	φ38×3	286	8.97





10	GB/T 68-2016	铸螺钉 M6×10	n/2	Zr-3	0.01	--	相邻螺栓孔中均布
9	SCR-125-3	接管管 II	1	组零件		0.07	--
8	按本图	垫环 t=3	1	Zr-3		--	--
7	按本图	筒体衬里 F	1	Zr-3		--	--
6	SCR-125-3	接管管 I	1	组零件		0.04	--
5	按本图	衬环 t=6	1	Zr-3		--	--
4	按本图	法兰本体	1	16MnII		--	--
3	按本图	接管	1	16MnII		--	--
2	按本图	垫板 t=5	1	Zr-3		--	--
1	按本图	平板衬里 t=3	1	Zr-3		--	--

件号	图号或标准号	名称	数量	材料	单重(kg)	总重(kg)	备注
PART NO.	DRAWING NO. OR	DESCRIPTION	QTY.	MATERIAL	SINGLE WEIGHT	TOTAL WEIGHT	REMARK
DN<100	DN<100接管组件	组零件	/	/	SCR-125-1	SCR-125-0	
件号	名称	材料	重量(kg)	比例	所在图号	装配图号	
PART NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	WEIGHT	SCALE	DRAWING NO.	ASS. DWG. NO.	





技术要求:

- 1、接管法兰均按照HG/T 20592-2009中的相关规定进行制造、检验和验收。
- 2、除M1~5之外的法兰其他未标尺寸均按照HG/T 20592-2009中PN63选取。



管口	DN	PN	D	K	d1	d2	B	N	C	R	n-L	H	H1	A	S	A1	S1	r	F	J	单件重量(kg)
N1	300	63	530	460	410	364	305	372	52	12	16- ϕ 36	140	18	369	32	325	10	20	ϕ 305x3	408	145
N6	150	63	345	280	218	204	143	202	36	10	8- ϕ 33	95	12	195	26	159	8	20	ϕ 143x3	404	72.6
M1-5	500	非标	755	670	615	/	496	584	60	12	20- ϕ 42	143	20	540	22	530	17	20	ϕ 496x3	382	289



9	GB/T 68-2016	镀锌钉 M6x 10	n/2	Zr-3	0.01	--	相邻螺栓孔中间均布
8	SCR-125-3	检漏管 II	1	组合件		0.07	--
7	按本图	筒型衬里 F	1	Zr-3		--	--
6	SCR-125-3	检漏管 I	1	组合件		0.04	--
5	按本图	衬环 t=12	1	Zr-3		--	--
4	按本图	法兰本体	1	16MnII		--	--
3	按本图	钢管	1	16MnII		--	--
2	按本图	垫板 t=5	1	Zr-3		--	--
1	按本图	鞍型衬里 t=3	1	Zr-3		--	--
件号 PART NO.	图号或标准号 DRAWING NO. OR	名称 DESCRIPTION	数量 QTY.	材料 MATERIAL	单重(kg) SINGLE WEIGHT	总重(kg) TOTAL WEIGHT	备注 REMARK
DN>100	DN>100管口组件	组合件	/	/	SCR-125-1	SCR-125-0	
件号 PART NO.	名称 DESCRIPTION	材料 MATERIAL	重量(kg) WEIGHT	比例 SCALE	所在图号 DRAWING NO.	装配图号 ASS. DWG. NO.	