

# 江苏索普新材料科技有限公司无损检测年度公开采购文件及技术要求

## 一、公开采购概况：

(一) 项目名称：江苏索普新材料科技有限公司无损检测年度框架协议。

(二) 施工时间：2026年5月26日至2027年5月25日




(三) 施工地点：江苏索普新材料科技有限公司厂区内。

## 二、公开采购内容：

序号	管径	射线检测报价		超声检测报价 (元)	渗透检测报价 (元)	综合单价 (元)
		底片张数	(元)			
1	DN50	2				
2	DN65	2				
3	DN80	2				
4	DN100	6				
5	DN125	6				
6	DN150	6				
7	DN200	6				
8	DN250	6				
9	DN300	8				
10	DN350	9				
11	DN400	10				
12	DN450	12				
13	DN500	12				
14	DN600	15				

1、本表按“射线检测报价系数0.8、超声检测报价系数0.1、渗透检测报价系数0.1”计价，各项单价合计为该管径焊口综合检测单价。  
 2、最终结算数量以甲方实际完成并验收合格的工作量为准。  
 3、检测所需仪器、工器具、耗材、二次搬运、垂直运输等全部费用均包含在报价中，甲方不再另行支付；报价单位自行负责工器具保管，遗失、损坏自行承担损失。  
 4、检测产生的废胶片、废液等危险废物，由乙方按环保要求自行处置，费用包含在报价内。

### (一) 施工内容：



按“射线检测报价系数 0.8、超声检测报价系数 0.1、渗透检测报价系数 0.1”计价,各项单价合计为该管径焊口综合检测单价;最终结算数量以甲方实际完成并验收合格的工作量为准。

## (二) 承包方式

各类检测仪工器具、检测所涉及的耗材、检测设备二次搬运、垂直运输等均由报价单位提供,费用包含在报价内。报价单位需自行保管检测工器具,如发生任何遗失、毁损的,均由报价单位自行承担损失。

## 三、报价人资质与要求

(一) 报价人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质。

(二) 营业执照(注册资本 1000 万元及以上)。

(三) 持有特种设备检验检测机构核准证(检测能力范围应涵盖射线、超声波、渗透)、特种设备无损检测机构 A 级等级证书、辐射安全许可证(应包含 II 类射线装置及 II 类放射源)、CMA 检测机构资质认定证书(附表中检测能力范围应涵盖射线、超声波、磁粉、渗透)、三标体系证书(质量、环境、职业健康)、CNAS 国家实验室认可证书(附表中检测能力范围应涵盖射线、超声波、渗透)。

(四) 人员资格要求:项目经理需有工程师职称,且至少持有 RT-II、UT-II、PT-II 特种设备证书,项目技术负责人需有高级工程师职称,且至少持有 RT-III、UT-III、PT-III 三项特种设备高级证书,各检验方法须 2 人以上持证(II 级或以上资格)。以上人员及其他检测人员均应为本单位员工,须提供特种设备检测人员的检测证和注册证,注册单位和报价单位名称一致,严禁资质挂

李 吴 托 黄森



靠。施工人员须持有登高证（应急管理部颁发）并接受我公司以及新区推行的外包项目、劳务派遣人员申报制度，安全培训教育合格方可施工。

（五）检测单位应执行相关法律、法规，按照国家相关标准、规程或规范以及合同要求开展检验和检验结果的评定工作，做到检验工艺规范，检验结果评判准确，工程质量应达到优良。检测单位应根据业主制定的检测进度要求严格执行。

（六）施工及验收规范：射线检测执行 NB/T47013.2-2015、超声检测执行 NB/T47013.3-2023、渗透检测执行 NB/T47013.5-2015。

（七）确定中选后，在签订合同前，报价人需提供如下有效资质文件：《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一）、一般纳税人证明材料、人员社保证明。

（八）来我公司现场施工的单位还需提供工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明，意外险保额不低于200万元。施工人员须经公开采购单位安全培训并考试合格后，才能赴属地办理作业票证进行作业。如涉及有限空间作业，施工单位还需要设置专职监护人。涉及登高作业，作业人员需提供应急管理局核发的登高资质证书，必须人证一致，且在有效期内。

（九）不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人报价。

（十）不接受被国家企业信用信息公示系统列入经营异常名录、严重违法失信名单（黑名单）的企业报价。

（十一）报价人应具备良好的检测服务能力，接到通知一小时内到达现场。

严 是 书 集 陈



(十二) 本次公开采购不接受联合体报价。

黃俊  
孫樂  
柳  
吳志林  
丁

