





设备净重：~14486kg
运输总重：~14486kg

- 技术要求：
- 1. 过热器4A主体采用裸装，用防雨布包扎密封各管口，设备用防雨布及防护网包裹。
 - 2. 唛头和装箱清单做塑封防水处理，粘贴在设备两侧显眼位置，需粘贴两处。

- 包装还应符合以下文件要求：
- A. 《华越项目货物出口统一规定》
 - B. 《华越项目包装储运规定》


版次	修 改 内 容		日期	修 改	校对 审核
本图纸及相关文件版权属于江苏索普赛瑞装备制造有限公司所有,任何单位和个人未经江苏索普赛瑞装备制造有限公司书面许可,不得以任何方式复制或扩散至第三方,违者应负相应法律责任。 THIS DRAWING AND RELEVANT DOCUMENT'S COPYRIGHT BELONGS TO SOPO CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. THEY MAY NOT BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO ANY THIRD PARTY IN ANY FORM WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF SOPO CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. THE OFFENDERS SHALL BEAR THE CORRESPONDING LEGAL RESPONSIBILITY.					
 江苏索普赛瑞装备制造有限公司 JIANGSU SOPO-CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD.			项目名称 ENTRY NAME	华越项目	
设计 DESIGN			过热器4A主体运输图		
校对 CHECK					
标准化审查 S.T.D					
审核 REVIEW					
批准 RATIFY					
			设计阶段 DESIGN PHASE	施工图	
			比例 SCALE	1：40	版本REV. 0
			第 1 张 SHEET	共 1 张 TOT.	
			图 号 DWG NO.	BZ14SCG2601-1-0	



设备净重：~55570kg
运输总重：~55570kg

- 技术要求：
- 1.空气加热器A主体采用裸装，用防雨布包扎密封各管口，设备用防雨布及防护网包裹。
 - 2.唛头和装箱清单做塑封防水处理，粘贴在设备两侧显眼位置，需粘贴两处。



- 包装还应符合以下文件要求：
- A. 《华越项目货物出口统一规定》
 - B. 《华越项目包装储运规定》



版次	修 改 内 容	日期	修 改	校 对	审 核

本图纸及相关文件版权属于江苏索普赛瑞装备制造有限公司所有,任何单位和个人未经江苏索普赛瑞装备制造有限公司书面许可,不得以任何方式复制或扩散至第三方,违者应负相应法律责任。
THIS DRAWING AND RELEVANT DOCUMENT'S COPYRIGHT BELONGS TO SOPO CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. THEY MAY NOT BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO ANY THIRD PARTY IN ANY FORM WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF SOPO CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. THE OFFENDERS SHALL BEAR THE CORRESPONDING LEGAL RESPONSIBILITY.

		江苏索普赛瑞装备制造有限公司 JIANGSU SOPO-CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD.		项目名称	华越项目	
				ENTRY NAME		
设计 DESIGN			空气加热器A主体运输图		设计阶段 DESIGN PHASE	施工图
校对 CHECK					比例 SCALE	1：40
标准化审查 S.T.D					版本REV.	0
审核 REVIEW					第 1 张 SHEET	共 1 张 TOT.
批准 RATIFY					图 号 DWG NO.	BZ57SCG2601-1-0



设备净重：~19371kg

运输总重：~19371kg



技术要求：

- 1.空气加热器B主体采用裸装，用防雨布包扎密封各管口，设备用防雨布及防护网包裹。
- 2.唛头和装箱清单做塑封防水处理，粘贴在设备两侧显眼位置，需粘贴两处。

包装还应符合以下文件要求：

- A. 《华越项目货物出口统一规定》
- B. 《华越项目包装储运规定》

版次	修 改 内 容		日期	修 改	校对 审核	
本图纸及相关文件版权属于江苏索普赛瑞装备制造有限公司所有,任何单位和个人未经江苏索普赛瑞装备制造有限公司书面许可,不得以任何方式复制或扩散至第三方,违者应负相应法律责任。 THIS DRAWING AND RELEVANT DOCUMENT'S COPYRIGHT BELONGS TO SOPO CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. THEY MAY NOT BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO ANY THIRD PARTY IN ANY FORM WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF SOPO CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. THE OFFENDERS SHALL BEAR THE CORRESPONDING LEGAL RESPONSIBILITY.						
 江苏索普赛瑞装备制造有限公司 JIANGSU SOPO-CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD.			项目名称 ENTRY NAME	华越项目		
设计 DESIGN		空气加热器B运输图	设计阶段 DESIGN PHASE		施工图	
校对 CHECK			比例 SCALE	1 : 40	版本REV.	0
标准化审查 S.T.D			第 1 张 SHEET		共 1 张 TOT.	
审核 REVIEW			图 号		BZ57SCG2601-2-0	
批准 RATIFY			DWG NO.			





设备净重：~11778kg
运输总重：~11778kg

- 技术要求：
- 1.下箱体采用裸装，用防雨布包扎密封各管口，设备用防雨布及防护网包裹。
 - 2.唛头和装箱清单做塑封防水处理，粘贴在设备两侧显眼位置，需粘贴两处。

- 包装还应符合以下文件要求：
- A. 《华越项目货物出口统一规定》
 - B. 《华越项目包装储运规定》




版次	修 改 内 容		日期	修 改	校对 审核
本图纸及相关文件版权属于江苏索普赛瑞装备制造有限公司所有,任何单位和个人未经江苏索普赛瑞装备制造有限公司书面许可,不得以任何方式复制或扩散至第三方,违者应负相应法律责任。 THIS DRAWING AND RELEVANT DOCUMENT'S COPYRIGHT BELONGS TO SOPO CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. THEY MAY NOT BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO ANY THIRD PARTY IN ANY FORM WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF SOPO CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. THE OFFENDERS SHALL BEAR THE CORRESPONDING LEGAL RESPONSIBILITY.					
 江苏索普赛瑞装备制造有限公司 JIANGSU SOPO-CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD.			项目名称 ENTRY NAME	华越项目	
设计 DESIGN			设计阶段 DESIGN PHASE		施工图
校对 CHECK			比例 SCALE	1 : 40	版本REV. 0
标准化审查 S.T.D			第 1 张 SHEET		共 1 张 TOT.
审核 REVIEW			图 号		BZ57SCG2601-3-0
批准 RATIFY			DWG NO.		

下箱体运输图



件1详图
1:4

坡口详图
1:2



设备净重：~1903kg

运输总重：~1913kg



技术要求：

- 1.出口接管采用裸装，用防雨布包扎密封各管口，设备用防雨布及防护网包裹。
- 2.唛头和装箱清单做塑封防水处理，粘贴在设备两侧显眼位置，需粘贴两处。
- 3.运输包装包含出口接管。

包装还应符合以下文件要求：

- A. 《华越项目货物出口统一规定》
- B. 《华越项目包装储运规定》

1	按本图	吊耳 t=30	4	Q235B	2.5	10		
件号 PART NO.	图号或标准号 DRAWING NO. OR	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY.	材 料 MATERIAL	单 SINGLE 重量(kg)	总 TOTAL WEIGHT	备 注 REMARK	
版次	修 改 内 容			日期	修 改	校对	审核	
本图纸及相关文件版权属于江苏索普赛瑞装备制造有限公司所有,任何单位和个人未经江苏索普赛瑞装备制造有限公司书面许可,不得以任何方式复制或扩散至第三方,违者应负相应法律责任。 THIS DRAWING AND RELEVANT DOCUMENT'S COPYRIGHT BELONGS TO SOPO CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. THEY MAY NOT BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO ANY THIRD PARTY IN ANY FORM WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF SOPO CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. THE OFFENDERS SHALL BEAR THE CORRESPONDING LEGAL RESPONSIBILITY.								
 江苏索普赛瑞装备制造有限公司 JIANGSU SOPO-CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD.				项目名称 ENTRY NAME		华越项目		
设计 DESIGN			出口接管运输图		设计阶段 DESIGN PHASE		施工图	
校对 CHECK					比例 SCALE	1：40	版本REV.	0
标准化审查 S.T.D					第 1 张 SHEET		共 1 张 TOT.	
审核 REVIEW					图 号		BZ57SCG2601-4-0	
批准 RATIFY					DWG NO.			




设备净重：~24216kg
运输总重：~24216kg

- 技术要求：
- 1.省煤器4A主体采用裸装，用防雨布包扎密封各管口，设备用防雨布及防护网包裹。
 - 2.唛头和装箱清单做塑封防水处理，粘贴在设备两侧显眼位置，需粘贴两处。

- 包装还应符合以下文件要求：
- A. 《华越项目货物出口统一规定》
 - B. 《华越项目包装储运规定》


版次	修 改 内 容		日期	修 改	校对 审核	
本图纸及相关文件版权属于江苏索普赛瑞装备制造有限公司所有,任何单位和个人未经江苏索普赛瑞装备制造有限公司书面许可,不得以任何方式复制或扩散至第三方,违者应负相应法律责任。 THIS DRAWING AND RELEVANT DOCUMENT'S COPYRIGHT BELONGS TO SOPO CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. THEY MAY NOT BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO ANY THIRD PARTY IN ANY FORM WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF SOPO CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. THE OFFENDERS SHALL BEAR THE CORRESPONDING LEGAL RESPONSIBILITY.						
 江苏索普赛瑞装备制造有限公司 JIANGSU SOPO-CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD.			项目名称 ENTRY NAME	华越项目		
设计 DESIGN		省煤器4A主体运输图	设计阶段 DESIGN PHASE		施工图	
校对 CHECK			比例 SCALE	1 : 40	版本REV.	0
标准化审查 S.T.D			第 1 张 SHEET		共 1 张 TOT.	
审核 REVIEW			图 号		BZ15SCG2601-1-1-0	
批准 RATIFY			DWG NO.			





设备净重：~9226kg
运输总重：~9226kg

- 技术要求：
- 1.下箱体采用裸装，用防雨布包扎密封各管口，设备用防雨布及防护网包裹。
 - 2.唛头和装箱清单做塑封防水处理，粘贴在设备两侧显眼位置，需粘贴两处。

- 包装还应符合以下文件要求：
- A. 《华越项目货物出口统一规定》
 - B. 《华越项目包装储运规定》






版次	修 改 内 容		日期	修 改	校对 审核		
本图纸及相关文件版权属于江苏索普赛瑞装备制造有限公司所有,任何单位和个人未经江苏索普赛瑞装备制造有限公司书面许可,不得以任何方式复制或扩散至第三方,违者应负相应法律责任。 THIS DRAWING AND RELEVANT DOCUMENT'S COPYRIGHT BELONGS TO SOPO CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. THEY MAY NOT BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO ANY THIRD PARTY IN ANY FORM WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF SOPO CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. THE OFFENDERS SHALL BEAR THE CORRESPONDING LEGAL RESPONSIBILITY.							
 江苏索普赛瑞装备制造有限公司 JIANGSU SOPO-CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD.			项目名称 ENTRY NAME	华越项目			
设计 DESIGN			设计阶段 DESIGN PHASE			施工图	
校对 CHECK							
标准化审查 S.T.D							
审核 REVIEW							
批准 RATIFY							
下箱体运输图			比例 SCALE	1 : 40	版本REV.	0	
			第 1 张 SHEET		共 1 张 TOT.		
			图 号 DWG NO.		BZ15SCG2601-1-2-0		



件1详图
1:4

坡口详图
1:2






设备净重：~1745kg
运输总重：~1755kg



- 技术要求：
- 1.省煤器4A出口接管采用裸装，用防雨布包扎密封各管口，设备用防雨布及防护网包裹。
 - 2.唛头和装箱清单做塑封防水处理，粘贴在设备两侧显眼位置，需粘贴两处。
 - 3.运输包装包含出口接管。

- 包装还应符合以下文件要求：
- A. 《华越项目货物出口统一规定》
 - B. 《华越项目包装储运规定》


1	按本图	吊耳 t=30	4	Q235B	2.5	10			
件号 PART NO.	图号或标准号 DRAWING NO. OR	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY.	材 料 MATERIAL	单 SINGLE 重量(kg)	总 TOTAL WEIGHT	备 注 REMARK		
版次	修 改 内 容		日期	修 改	校 对	审 核			
本图纸及相关文件版权属于江苏索普赛瑞装备制造有限公司所有,任何单位和个人未经江苏索普赛瑞装备制造有限公司书面许可,不得以任何方式复制或扩散至第三方,违者应负相应法律责任。 THIS DRAWING AND RELEVANT DOCUMENT'S COPYRIGHT BELONGS TO SOPO CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. THEY MAY NOT BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO ANY THIRD PARTY IN ANY FORM WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF SOPO CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. THE OFFENDERS SHALL BEAR THE CORRESPONDING LEGAL RESPONSIBILITY.									
 江苏索普赛瑞装备制造有限公司 JIANGSU SOPO-CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD.				项目名称 ENTRY NAME		华越项目			
设计 DESIGN			出口接管运输图		设计阶段 DESIGN PHASE		施工图		
校对 CHECK					比例 SCALE		1：40	版本REV.	0
标准化审查 S.T.D					第 1 张 SHEET		共 1 张 TOT.		
审核 REVIEW					图 号 DWG NO.		BZ15SCG2601-1-3-0		
批准 RATIFY									



件1详图
1:4



坡口详图
1:2





设备净重：~2093kg
运输总重：~2103kg

- 技术要求：
- 1.进口接管采用裸装，用防雨布包扎密封各管口，设备用防雨布及防护网包裹。
 - 2.唛头和装箱清单做塑封防水处理，粘贴在设备两侧显眼位置，需粘贴两处。



- 包装还应符合以下文件要求：
- A. 《华越项目货物出口统一规定》
 - B. 《华越项目包装储运规定》

1	按本图	吊耳 t=30	4	Q235B	2.5	10			
件号 PART NO.	图号或标准号 DRAWING NO. OR	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY.	材 料 MATERIAL	单 SINGLE 重量(kg)	总 TOTAL WEIGHT	备 注 REMARK		
版次	修 改 内 容		日期	修 改	校 对	审 核			
本图纸及相关文件版权属于江苏索普赛瑞装备制造有限公司所有,任何单位和个人未经江苏索普赛瑞装备制造有限公司书面许可,不得以任何方式复制或扩散至第三方,违者应负相应法律责任。 THIS DRAWING AND RELEVANT DOCUMENT'S COPYRIGHT BELONGS TO SOPO CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. THEY MAY NOT BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO ANY THIRD PARTY IN ANY FORM WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF SOPO CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. THE OFFENDERS SHALL BEAR THE CORRESPONDING LEGAL RESPONSIBILITY.									
 江苏索普赛瑞装备制造有限公司 JIANGSU SOPO-CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD.				项目名称 ENTRY NAME		华越项目			
设计 DESIGN			进口接管运输图		设计阶段 DESIGN PHASE		施工图		
校对 CHECK					比例 SCALE		1 : 40	版本REV.	0
标准化审查 S.T.D					第 1 张 SHEET		共 1 张 TOT.		
审核 REVIEW					图 号		BZ355.151-1-0		
批准 RATIFY					DWG NO.				






- 设备净重：~49500kg
运输总重：~49500kg
- 技术要求：
- 1.烟气加热器主体采用裸装，用防雨布包扎密封各管口，设备用防雨布及防护网包裹。
 - 2.唛头和装箱清单做塑封防水处理，粘贴在设备两侧显眼位置，需粘贴两处。
- 包装还应符合以下文件要求：
- A. 《华越项目货物出口统一规定》
 - B. 《华越项目包装储运规定》

版次	修 改 内 容		日期	修 改	校对 审核
本图纸及相关文件版权属于江苏索普赛瑞装备制造有限公司所有,任何单位和个人未经江苏索普赛瑞装备制造有限公司书面许可,不得以任何方式复制或扩散至第三方,违者应负相应法律责任。 THIS DRAWING AND RELEVANT DOCUMENT'S COPYRIGHT BELONGS TO SOPO CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. THEY MAY NOT BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO ANY THIRD PARTY IN ANY FORM WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF SOPO CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. THE OFFENDERS SHALL BEAR THE CORRESPONDING LEGAL RESPONSIBILITY.					
 江苏索普赛瑞装备制造有限公司 JIANGSU SOPO-CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD.			项目名称 ENTRY NAME	华越项目	
设计 DESIGN			烟气加热器运输图		
校对 CHECK					
标准化审查 S.T.D					
审核 REVIEW					
批准 RATIFY					
			设计阶段 DESIGN PHASE	施工图	
			比例 SCALE	1：40	版本REV. 0
			第 1 张 SHEET	共 1 张 TOT.	
			图 号 DWG NO.	BZ355.151-1-0	



件1详图
1:4

坡口详图
1:2






设备净重：~1786kg
运输总重：~1796kg

技术要求：
1.进口接管采用裸装，用防雨布包扎密封各管口，设备用防雨布及防护网包裹。
2.唛头和装箱清单做塑封防水处理，粘贴在设备两侧显眼位置，需粘贴两处。

包装还应符合以下文件要求：
A. 《华越项目货物出口统一规定》
B. 《华越项目包装储运规定》

1	按本图	吊耳 t=30		4	Q235B		2.5	10		
件号 PART NO.	图号或标准号 DRAWING NO. OR	名 称 DESCRIPTION		数量 QTY.	材 料 MATERIAL		单 SINGLE 重量(kg)	总 TOTAL WEIGHT	备 注 REMARK	
版次	修 改 内 容			日期	修 改	校 对	审 核			
本图纸及相关文件版权属于江苏索普赛瑞装备制造有限公司所有,任何单位和个人未经江苏索普赛瑞装备制造有限公司书面许可,不得以任何方式复制或扩散至第三方,违者应负相应法律责任。 THIS DRAWING AND RELEVANT DOCUMENT'S COPYRIGHT BELONGS TO SOPO CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. THEY MAY NOT BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO ANY THIRD PARTY IN ANY FORM WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF SOPO CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. THE OFFENDERS SHALL BEAR THE CORRESPONDING LEGAL RESPONSIBILITY.										
江苏索普赛瑞装备制造有限公司 JIANGSU SOPO-CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD.					项目名称 ENTRY NAME		华越项目			
设计 DESIGN			进口接管运输图		设计阶段 DESIGN PHASE		施工图			
校对 CHECK					比例 SCALE		1：40	版本REV.	0	
标准化审查 S.T.D					第 1 张 SHEET		共 1 张 TOT.			
审核 REVIEW					图 号		BZ355.151-1-0			
批准 RATIFY					DWG NO.					



设备净重：~4016kg
运输总重：~7299kg

技术要求：

- 各部件沿可焊边焊牢，焊高为10mm或以较薄件厚度为焊高，焊缝均为双面连续焊缝；
- 唛头和装箱清单做塑封防水处理，粘贴在设备两侧显眼位置，需粘贴两处；设备用防雨布及防护网包裹。
- 底板焊接：平焊断焊方式焊接，焊缝长度应≤150mm，间距应≤220mm，焊缝厚度应≥5mm；
- 吊耳焊接：立焊满焊焊接，焊缝厚度应≥12mm，宽度应≥20mm，确保焊缝均匀，无气孔和夹渣；
- 立柱与主梁焊接：采用平焊堆层方式焊接，首道为基础焊接，二道和三道呈45°角堆层。焊缝厚度和宽度应≥8mm；
- 横梁与主梁焊接：安装框架的顶部横梁时，横梁必须在呈立体“工”字时，再进行拼装与焊接。

9	GB/T 706-2016	支撑梁10[100x 48x 5.3 L≈6000	1	Q235B		60	
8	GB/T 3274-2017	底板 4700× 4200× 4	1	Q235B		620	
7	GB/T 3274-2017	吊耳 200× 150× 30	4	Q235B	4.55	18.2	
6	GB/T 3274-2017	筋板 200× 200× 12	24	Q235B	3.77	75	一分为二
5	GB/T 706-2016	斜撑II 10[槽钢 100x 48x 5.3 L=2980	4	Q235B	29.8	120	
4	GB/T 706-2016	斜撑I 10[槽钢 100x 48x 5.3 L=2600	8	Q235B	26	208	
3	GB/T 706-2016	立柱 18 工字钢180x 94x 6.5 L=2500	12	Q235B	60	720	
2	GB/T 706-2016	横梁 18 工字钢180x 94x 6.5 L=4200	10	Q235B	101	1010	
1	GB/T 706-2016	主梁 18 工字钢180x 94x 6.5 L=4700	4	Q235B	113	452	

件号 PART NO.	图号或标准号 DRAWING NO. OR	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY.	材 料 MATERIAL	单 SINGLE 重量(kg)WEIGHT	总 TOTAL	备 注 REMARK
版次	修 改 内 容			日期	修 改	校 对	审 核

本图纸及相关文件版权属于江苏索普赛瑞装备制造有限公司所有,任何单位和个人未经江苏索普赛瑞装备制造有限公司书面许可,不得以任何方式复制或扩散至第三方,违者应负相应法律责任。
THIS DRAWING AND RELEVANT DOCUMENT'S COPYRIGHT BELONGS TO SOPO CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. THEY MAY NOT BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO ANY THIRD PARTY IN ANY FORM WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF SOPO CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. THE OFFENDERS SHALL BEAR THE CORRESPONDING LEGAL RESPONSIBILITY.

江苏索普赛瑞装备制造有限公司 JIANGSU SOPO-CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD.				项目名称 ENTRY NAME		华越项目	
设计 DESIGN			烟气加热器进口接管 空气加热器出口接管 运输图	设计阶段 DESIGN PHASE		施工图	
校对 CHECK				比例 SCALE	1 : 45	版本 REV.	0
标准化审查 S.T.D				第 1 张 SHEET 共 1 张 TOT.			
审核 REVIEW				图 号		SCR-LX- /	
批准 RATIFY				DWG NO.			